

## Stavební pouzdra LATENTE

- pouzdra pro obložkové zárubně, obložka je v jedné rovině se zdí
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 až 600 mm

Zboží

Cena bez DPH

### 1. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

9 048 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 2. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

9 656 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 3. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 762 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 4. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 552 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 5. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

9 499 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 6. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 107 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 7. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 349 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 8. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 141 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 9. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

9 949 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 10. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 557 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 11. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 935 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 12. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 725 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 13. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 400 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 14. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 008 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 15. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 520 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 16. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 310 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 17. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 667 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 18. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 275 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 19. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 166 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 20. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 956 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 21. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 117 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 22. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 725 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 23. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 752 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 24. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

16 544 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**25. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

12 756 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**26. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

13 363 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**27. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

16 582 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**28. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

17 372 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**29. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

16 515 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**30. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

17 124 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**31. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

21 470 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**32. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

22 262 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**33. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

17 416 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 34. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

18 024 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 35. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

22 642 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 36. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

23 433 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 37. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

19 572 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 38. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

20 180 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 39. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

25 445 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 40. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

26 234 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

#### 41. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

20 472 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**42. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

21 081 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**43. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

26 615 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**44. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

27 405 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**45. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

21 386 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**46. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

21 993 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**47. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

27 802 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**48. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

28 592 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**49. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

22 287 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**50. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

22 894 Kč

Zboží		Cena bez DPH	
Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**51. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 28 974 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**52. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 29 763 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**53. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 23 535 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**54. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 24 143 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**55. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 30 597 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**56. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ** 31 386 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290 mm</b>	Posuntá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**57. Vetro 22 s vodítkem - sada** 3 258 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

**58. tichý doraz dřevo - lehký\_TA60** 1 483 Kč

Tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

**59. SP-Sada pojezdů do pouzdra** 513 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

**60. SP-Sada Synchron Komfort 120** 1 010 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.

